

## Regras para Abertura de Firewall Para o Serviço IDT Pabx

Para o correto funcionamento do serviço de IDT Pabx no cliente é necessário que se faça a liberação dos IPs, Links e portas abaixo, em todos os sistemas, como roteadores, modens e provedores.

Algumas configurações também são necessárias para liberar o acesso ao serviço de telefonia

- Desabilitar a Opção SIP ALG nos modens
- Desabilitar o DCHP IPV6 nos modens

## <u>IP's</u>

IP/Bloco	Mascara
177.53.192.0/22	255.255.252.0
52.67.204.233/32	255.255.255.255
206.20.202.66/32	255.255.255.255
169.132.200.1/32	255.255.255.255
206.20.202.86/32	255.255.255.255
18.228.159.134/32	255.255.255.255
18.228.159.67/32	255.255.255
45.60.31.37/32	255.255.255

## **Endereços**

portal.idtbrasilhosted.com (206.20.202.66)

portal.idtbrasilhosted.com (169.132.200.1)

portal2.idtbrasilhosted.com (206.20.202.86)

portal3.idtbrasilhosted.com (52.67.204.233)

portal4.idtbrasilhosted.com (45.60.31.37)

Rev.: 2.0 Data: 11/2018



portal5.idtbrasilhosted.com (45.60.31.37)

## Portas-Protocolo

Portas	Protocolo	Serviço
53	UDP	DNS
69	UDP	TFTP
80	TCP	HTTP
443	TCP	HTTPS
5050	UDP	SIP
5060	UDP	SIP
5061	UDP	SIP
10000-65000	UDP	RTP
123	UDP	NTP

Rev.: 2.0 Data: 11/2018